

# 第4回 HEQ研究会

Home Health Care, Endoscopic Therapy and Quality of Life



日時：平成11年7月31日(土)

会場：大津市 琵琶湖ホテル

当番世話人 馬場 忠雄 (滋賀医科大学第二内科)

— プログラム —

開会の辞 8:45～8:50 当番世話人 馬場 忠雄

一般演題「在宅医療と PEG、EMS」8:51～9:15

座長：北野 正剛（大分医科大学 第一外科）

松村 雅彦（奈良県立医科大学 第三内科）

演題 1：残胃 PEG・在宅酸素療法にて在宅継続看護が施行し得た一症例

滋賀医科大学 第二内科、同 第三内科<sup>1)</sup>、

同 総合診療部<sup>2)</sup>、同 継続看護室<sup>3)</sup>（滋賀県大津市）

横野 智信、石塚 泉、西山 順博、上田 浩史、

小山 茂樹、馬場 忠雄、長田 良子<sup>1)</sup>、吉川 隆一<sup>1)</sup>、

寺田 雅彦<sup>2)</sup>、三ッ浪健一<sup>2)</sup>、石井 淳子<sup>3)</sup>

演題 2：寝たきり高齢患者における PEG の施行経験

三木山陽病院 内科（兵庫県三木市）

飯田 哲士

演題 3：幽門狭窄を伴う stageIV 胃癌に対する EMS 留置と化学療法の経験

犬山中央病院 消化器内科（愛知県犬山市）

森 昭裕、奥村 昇司、大橋 憲嗣

一般演題「PEG の合併症」9:16～9:48

座長：西口 幸雄（大阪市立大学 第一外科）

伊藤 重二（福井医科大学 第二内科）

演題 4：PEG の腸管誤穿刺による胃横行結腸瘻に対し保存的治療後

再穿刺し得た 1 例

村上記念病院 内科（愛媛県西条市）、北里大学東病院 消化器外科<sup>1)</sup>

村上 匡人、西野圭一郎、佐藤 孝夫、高岡 洋子、村上 凡平、

嶋尾 仁<sup>1)</sup>

演題 5 : PEG 施行後に著明な気腹症を呈した 1 例

北出病院 内科、同 外科<sup>1)</sup> (和歌山県御坊市)

織田 正、山本 研治、尾崎 充、李 正男<sup>1)</sup>、

高田 敦<sup>1)</sup>、若狭 基見<sup>1)</sup>、河島 昭隆<sup>1)</sup>、北出 俊一<sup>1)</sup>

演題 6 : 難治性瘻孔を形成した Buried Bumper Syndrome の 1 例

大阪市立大学 第一外科 (大阪府大阪市)

日月亜紀子、西口 幸雄、雪本 清隆、竹村 哲、

山田 靖哉、前田 清、石川 哲郎、平川 弘聖

演題 7 : 術中 Buried Bumper Syndrome の一症例

滋賀医科大学 第二内科 (滋賀県大津市)

西山 順博、石塚 泉、上田 浩史、横野 智信、

小山 茂樹、馬場 忠雄

一般演題 「PEG・PEJ の新しい方法」 9:49~10:29

座長 : 蟹江 治郎 (愛知県厚生海南病院 内科)

高橋美香子 (鶴岡共立病院 内科)

演題 8 : イレウスを来した腎細胞癌患者に対する減圧目的での

ジェジュナルカテーテルの 1 使用経験

阿知須共立病院 内科 (山口県吉敷郡)

山原 茂裕、瀬川 裕之、三好 正規

演題 9 : 減圧を目的としたイントロデューサー法による One-step

経皮内視鏡的腸瘻造設術 (IOS-PEJ) の試み

大船中央病院 内視鏡センター (神奈川県鎌倉市)

井出 広幸、上野 文昭、伊藤 崇、長主 直子、

柳川 健、柴田 実

演題 10 : 胃切除術後患者に対する経腸栄養法としての経皮・経肝・経胆道的

十二指腸 (または空腸) 瘻について

公立富岡総合病院 外科、同 看護部<sup>1)</sup> (群馬県富岡市)

佐藤 尚文、高井 良樹、津金沢理恵子<sup>1)</sup>、横山実加子<sup>1)</sup>、龍見 美江<sup>1)</sup>、

高柳 昌代<sup>1)</sup>、黒沢 恵子<sup>1)</sup>、山崎たか子<sup>1)</sup>、青木 孝子<sup>1)</sup>

演題 11 : 経皮内視鏡的胃瘻造設術における安全で簡便なカテーテル交換の工夫

岡野医院 (京都府京都市)

岡野 均

**演題 12：経胃瘻的内視鏡治療の経験**

和歌山県立医科大学 第二外科 (和歌山県和歌山市)、同 中央内視鏡部<sup>1)</sup>  
浜病院 外科<sup>2)</sup>

坂口 聡、谷村 弘、瀧藤 克也、岩橋 誠、木下 博之、  
前田 恒宏、稲田 佳紀、平林 直樹、永井 祐吾<sup>1)</sup>、塩路 泰久<sup>1)</sup>、  
柏木 秀夫<sup>2)</sup>

**主題「PEG をめぐる諸問題 1—合併症の検討」10:30~10:54**

座長：高弊 和郎 (大和高田市立病院 内科)  
永井 祐吾 (和歌山県立医科大学 中央内視鏡部)

**演題 13：PEG に関連した合併症の検討**

大阪府立病院 消化器代謝内科、同 消化器一般外科<sup>1)</sup> (大阪府大阪市)

柴田 道彦、西田 勉、神田 勤、本多 正治<sup>1)</sup>、山本 重孝<sup>1)</sup>

**演題 14：当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術の合併症の検討**

福井赤十字病院 消化器科、同 放射線科<sup>1)</sup> (福井県福井市)

道上 学、西川 邦寿、畑 正典、宮地 英生、野口 正人<sup>1)</sup>

**演題 15：造設直後の PEG 瘻孔感染・ガストロボタン交換時の保菌**

についての検討

加古川市民病院 胃腸科 (兵庫県加古川市)

田坂 勝視、友藤 喜信

**主題「PEG をめぐる諸問題 2—合併症回避の工夫」10:55~11:27**

座長：小川 滋彦 (金沢市 小川医院)  
光藤 章二 (京都府立医科大学 第三内科)

**演題 16：内視鏡的胃瘻造設術の使用器具と合併症**

関西労災病院 外科 (兵庫県尼崎市)

今本 治彦、菅 和臣、山崎 恵司、長谷川清一、  
後藤 邦仁、高塚 雄一

## 演題 17：当院における内視鏡的胃瘻造設術の現状

—特に胃瘻導入初期の合併症に対する工夫—

平野総合病院 内科、同 看護部<sup>1)</sup>、(岐阜県岐阜市)

岐阜リハビリテーション病院<sup>2)</sup>、同 看護部<sup>3)</sup>

渡邊 正喜、毛利 泰実、清水 雅仁、安藤 有美<sup>1)</sup>、西里 直美<sup>1)</sup>、  
脇田美代子<sup>1)</sup>、越野 陽介<sup>2)</sup>、秋田 國治<sup>2)</sup>、石神 澄江<sup>3)</sup>、井上 育子<sup>3)</sup>

## 演題 18：当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術の経験

聖隷三方原病院 消化器科 (静岡県浜松市)

都宮 伸、綿引 元、日置 弥之、鈴木 雅雄、河合 隆、  
百々 修司、山本 英明、白石 勤、小野 祐希、近藤 真弘、  
本村恵理子、高橋 弘

## 演題 19：胃内 pH からみた PEG 造設後創部感染に関する検討

大滝病院 内科 (福井県福井市)、福井医科大学 第二内科<sup>1)</sup>

小野 博美、大滝 秀穂、大滝 美恵<sup>1)</sup>、伊藤 重二<sup>1)</sup>

## ミニレクチャー 11:28～11:58

座長：津川 信彦 (津軽保健生活協同組合健生五所川原診療所 内科)

### L1：胃瘻パンフレットの作成・改訂経過とその内容

鶴岡共立病院 3A 病棟、同 内科<sup>1)</sup> (山形県鶴岡市)

木村美友紀、若木美穂子、松田 生子、諏訪ひとみ、高橋美香子<sup>1)</sup>

### L2：PEG を介した薬剤投与について

滋賀医科大学 薬剤部 (滋賀県大津市)

生野 芳博、椿本 陽子

### L3：長期経管栄養療法患者の栄養アセスメントについて

ダイナボット株式会社 医薬品事業部本社栄養剤企画部 (大阪府大阪市)

有澤 正子

ランチョンセミナー 12:00~12:59

座長：上野 文昭（大船中央病院 内視鏡センター）

・看護者から見た褥瘡患者の栄養管理

金沢大学医学部 保健学科

真田 弘美 教授

・PEG 栄養管理による褥瘡の改善効果について

東京慈恵会医科大学外科学第二

鈴木 裕 先生

特別講演 1 13:00~13:45

座長：比企 能樹（北里大学東病院 外科）

「介護保険制度と我が国の医療の課題」

神戸市看護大学

岡本 祐三 教授

特別講演 2 13:46~14:31

座長：馬場 忠雄（滋賀医科大学 第二内科）

「PEG の管理と適応拡大」

北里大学東病院消化器外科

嶋尾 仁 講師

パネルディスカッション「在宅における経管栄養療法の問題点とその対策」

14:32~15:59

座長：小山 茂樹（滋賀医科大学 第二内科）

小笹 麗子（宇治訪問看護センター）

P1：経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の抱える問題点と今後の方向

鶴岡共立病院 内科（山形県鶴岡市）

高橋美香子

**P2：経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）後の在宅に向けての  
リハビリテーション**

— 日常生活動作（ADL）は改善するのか？ —

東京慈恵会医科大学 リハビリテーション科、 同 外科<sup>1)</sup>、  
東京都リハビリ病院 リハビリテーション科<sup>2)</sup>（東京都）

木村 知行、 宮野 佐年、 鈴木 裕<sup>1)</sup>、植松 海雲<sup>2)</sup>、猪飼 哲夫<sup>2)</sup>

**P3：経皮内視鏡的胃瘻造設術後、経管栄養を離脱し得た症例に対しての検討**

愛知県厚生連海南病院 内科（愛知県海部郡）、早蕨会福祉村病院 内科<sup>1)</sup>、  
国立長寿医療研究センター疫学研究部<sup>2)</sup>、 名古屋大学老年科学教室<sup>3)</sup>

蟹江 治郎、 河野 勤、 大澤 雅子、 赤津 裕康<sup>1)</sup>、  
山本 孝之<sup>1)</sup>、下方 浩史<sup>2)</sup>、井口 昭久<sup>3)</sup>

**P4：PEG 後の長期経過観察例の検討**

— 合併症の原因とその対策 —

津軽保健生活協同組合 健生五所川原診療所 内科（青森県五所川原市）  
津川 信彦

**P5：経皮内視鏡的胃瘻造設術後の問題点の検討**

医療法人厚生会小原病院 看護部（鹿児島県枕崎市）

前田恵利子、 山内 明美、 山神 雅代、 栗野由美子、  
指宿 文代、 池 智美、 竹内 育美

**P6：PEG による胃瘻造設後の看護**

— 胃瘻交換後に発生した注入チューブのトラブルに対応して —

東京都立大久保病院 看護相談室（東京都）  
羽賀 操、 五十嵐澄子

**P7：PEG 患者のスキントラブルを通して見た PEG 問題点と対策**

医療法人愛誠会 昭南病院 外科、 同 神経内科<sup>1)</sup>、  
同 消化器内科<sup>2)</sup>、同 内科<sup>3)</sup>、 同 看護部<sup>4)</sup>（鹿児島県曾於郡）

有本 之嗣、 岡原 一徳、 永田 和弥<sup>1)</sup>、高橋 兼久<sup>1)</sup>、朝倉 孝之<sup>2)</sup>、  
徳留 稔<sup>3)</sup>、原田 真紀<sup>4)</sup>、中留いち子<sup>4)</sup>、末廣 明美<sup>4)</sup>、園田 清子<sup>4)</sup>、  
嶽 清子<sup>4)</sup>、赤崎えり子<sup>4)</sup>

**P8：開業医師ネットワークによる在宅 PEG 管理支援**

小川医院（金沢市）、 藤が丘クリニック（黒部市）<sup>1)</sup>  
小川 滋彦、 藤岡 照裕<sup>1)</sup>

## 企業セクション：PEGの改良と工夫 16:00～16:44

座長：岡野 均（京都市 岡野医院）

K1 ポストン・サイエンティフィックジャパン（株）

「Microvasive One Step Button の特徴」

K2 オリンパス販売（株）

「オリンパス PEG キットの特徴」

K3（株）メディコン

「PEG 製品の選択基準—メーカーの立場から—」

K4 日本シャーウッド（株）

「カンガルーPEG キットとカンガルーボタン」

K5 ダイナボット（株）

「ナイスフロ ガストロストミーシステム サックス・バイン  
ガストロストミーキット」

K6 クリエイトメディック（株）

「経皮的瘻用カテーテルキットの特徴と利点」

## ミニシンポジウム「ステンティングと在宅医療」 16:45～17:29

座長：前川 高天（国立京都病院 消化器科）

矩 照幸（友仁山崎病院 内科）

S1：逆流防止弁付きステントの挿入により胃食道逆流症状の改善を認めた  
切除不能胃噴門部癌の1例 —在宅医療における食道ステントの意義—  
友仁山崎病院 内科（滋賀県彦根市）

松本 啓一、 東 征樹、 加藤 周子、 作本 仁志、 住吉 健一  
高橋 利彰、 矩 照幸

S2：悪性胆道狭窄に対する内視鏡的内瘻術の選択と有用性

京都府立医科大学 第3内科（京都府京都市）、京都市立病院 内科<sup>1)</sup>、  
星ヶ丘厚生年金病院 内科<sup>2)</sup>、国保能登川病院 内科<sup>3)</sup>、岡野医院<sup>4)</sup>

辰巳 陽一、古志谷達也、田中いずみ、今村 陽一、若林 直樹、  
時田 和彦、光藤 章二、児玉 正、加嶋 敬、佐藤 秀樹<sup>1)</sup>、  
小笠原宏行<sup>1)</sup>、高頭 純平<sup>1)</sup>、澤井 直樹<sup>2)</sup>、上平 博司<sup>2)</sup>、渥美 正英<sup>2)</sup>、  
金政 和之<sup>3)</sup>、岡野 均<sup>4)</sup>



**S3 : 在宅医療における covered metallic stent の意義**

公立宍粟総合病院 内科 (兵庫県宍粟郡)

川瀬 芳人、 酒井 太門、 藤本 昌代、 高見 啓央、 川西 正敏、  
山城 有機、 北村 英雄、 山崎 富生、 福田 昌弘

**S4 : 在宅医療に結びつく悪性大腸狭窄への stenting の実際**

国立京都病院 消化器科 (京都府京都市)

水本 吉則、 猪谷 克彦、 松田かがみ、 水本 万里、 島 伸子、  
直木 正雄、 佐竹 弘、 前川 高天、 梶谷 幸夫、 粉川 皓仲

**閉会の辞** 17:30~17:35 当番世話人 馬場 忠雄